

**ОПИСАНИЕ:**  
Напольные решетки в рамке с горизонтальными пластинами с шагом 12,5 мм.

**МАТЕРИАЛ:**  
Анодированный алюминий.



**ПРИМЕНЕНИЕ:**  
Для напольного монтажа, подачи воздуха.

**МОНТАЖ:**  
С помощью винтов.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ:**

- Калибровочная заслонка со встречными лопастями из оцинкованной стали

## ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

		
ВxН	GRPZ	SCZ
мм	€	€
300x100	-	-
400x100	-	-
500x100	-	-
600x100	-	-
800x100	-	-
1000x100	-	-
300x150	-	-
400x150	-	-
500x150	-	-
600x150	-	-
800x150	-	-
1000x150	-	-
400x200	-	-
500x200	-	-
600x200	-	-
800x200	-	-
1000x200	-	-
500x300	-	-
600x300	-	-
800x300	-	-
1000x300	-	-
600x400	-	-
800x400	-	-
1000x400	-	-
600x500	-	-
800x500	-	-
1000x500	-	-
600x600	-	-
800x600	-	-
1000x600	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**  
SCZ: Заслонка со встречными лопастями



**esv** | Энергоэффективные  
системы вентиляции  
Официальный дистрибьютор

☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)  
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО  
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company  
🌐 www.enervent-russia.ru  
🌐 www.esv.company

ЧЕРТЕЖИ












ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА



## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A <sub>x</sub> [м²]	Q [м³/ч]		L <sub>гв</sub> [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
GRPZ 300x100	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
GRPZ 400x100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
GRPZ 500x100	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
GRPZ 600x100	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
GRPZ 800x100	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
GRPZ 1000x100	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
GRPZ 300x150	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
GRPZ 400x150	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
GRPZ 500x150	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20
GRPZ 600x150	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
GRPZ 800x150	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
GRPZ 1000x150	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
GRPZ 400x200	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
GRPZ 500x200	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
GRPZ 600x200	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
GRPZ 800x200	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
GRPZ 1000x200	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
GRPZ 500x300	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
GRPZ 600x300	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
GRPZ 800x300	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
GRPZ 1000x300	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
GRPZ 600x400	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
GRPZ 800x400	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
GRPZ 1000x400	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20
GRPZ 600x500	0,1563	1480	2990	34	51	9,6	19,5	5	20
GRPZ 800x500	0,2141	2030	4090	36	53	11,2	22,7	5	20
GRPZ 1000x500	0,2733	2590	5220	37	54	12,6	25,6	5	20
GRPZ 600x600	0,1908	1810	3650	35	52	10,7	21,7	5	20
GRPZ 800x600	0,2613	2480	5000	37	54	12,5	25,3	5	20
GRPZ 1000x600	0,3336	3160	6380	38	55	14,0	28,5	5	20

