

**ПАРАМЕТРЫ:**

Решетки с фиксированным наклоном ламелей 0° или 15° и рамкой 7 мм.

**МАТЕРИАЛ:**

Анодированный алюминий.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для настенного монтажа или с фанкойлами, подачи и распределения воздуха.  
Высота: 2,5-3,1 м.







**КРЕПЛЕНИЕ:**

Крепится на рамку с помощью винтов.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ:**


Калибровочная заслонка из оцинкованной стали и ламели встречного направления.

## ЦЕНЫ

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ВxН   | LAFXS10<br>LAFXS15  | PBZXS1  | PBZXS1  | PBZXS2  | PBZXS2  |
| ММ  | €   | €   | €   | €   | €   |
| 400x75  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x75  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x75  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x75  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x75   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x75   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 200x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 300x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 400x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x100   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x100  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x100  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 300x125   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 400x125   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x125   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x125   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x125   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x125  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x125  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 300x150   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 400x150   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x150   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x150   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x150   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x150  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x150  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 300x200   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 400x200   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x200   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x200   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x200   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x200  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x200  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 400x300   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 500x300   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 600x300   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x300   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x300  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x300  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 800x400   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1000x400  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 1200x400  | -   | -   | -   | -   | -   |

ОКРАСКА:  
Цвета RAL 9010 - 9016  
Другие цвета по запросу





## ЧЕРТЕЖИ



## МОДЕЛИ

**LAFXS10:** Фиксированный наклон горизонтальных пластин 0°

**LAFXS15:** Фиксированный наклон горизонтальных пластин 15°



Плениум имеет наружный утеплитель 6 мм




**esv** | Энергоэффективные  
системы вентиляции  
Официальный дистрибьютор

☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)  
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО  
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company  
🌐 www.enervent-russia.ru  
🌐 www.esv.company



ДИАГРАММА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДБОРА



GRI

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

| Модель         | A <sub>x</sub> [м²] | Q [м³/ч] |      | L <sub>WA</sub> [dB(A)] |      | X <sub>(0,25)</sub> [м] |      | Dp <sub>t</sub> [Pa] |      |
|----------------|---------------------|----------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
|                |                     | МИН      | МАКС | МИН                     | МАКС | МИН                     | МАКС | МИН                  | МАКС |
| LAFXS 400x75   | 0,0083              | 80       | 160  | 20                      | 34   | 3,5                     | 6,6  | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x75   | 0,0129              | 120      | 240  | 22                      | 35   | 4,2                     | 8,0  | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x75   | 0,0176              | 160      | 330  | 23                      | 37   | 4,8                     | 9,4  | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x75   | 0,0268              | 250      | 500  | 26                      | 39   | 6,1                     | 11,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x75  | 0,0361              | 330      | 680  | 27                      | 41   | 6,9                     | 13,8 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x75  | 0,0453              | 420      | 850  | 29                      | 42   | 7,9                     | 15,5 | 5                    | 20   |
| LAFXS 200x100  | 0,0021              | 20       | 40   | -                       | 25   | 1,9                     | 3,3  | 5                    | 20   |
| LAFXS 300x100  | 0,0083              | 80       | 160  | 20                      | 34   | 3,5                     | 6,6  | 5                    | 20   |
| LAFXS 400x100  | 0,0145              | 130      | 270  | 22                      | 36   | 4,3                     | 8,5  | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x100  | 0,0206              | 190      | 390  | 24                      | 38   | 5,3                     | 10,3 | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x100  | 0,0268              | 250      | 500  | 26                      | 39   | 6,1                     | 11,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x100  | 0,0392              | 360      | 730  | 28                      | 41   | 7,3                     | 14,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x100 | 0,0515              | 470      | 970  | 29                      | 43   | 8,3                     | 16,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x100 | 0,0638              | 590      | 1200 | 31                      | 44   | 9,4                     | 18,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 400x125  | 0,0206              | 190      | 390  | 24                      | 38   | 5,3                     | 10,3 | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x125  | 0,0284              | 260      | 530  | 26                      | 40   | 6,1                     | 12,1 | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x125  | 0,0361              | 330      | 680  | 27                      | 41   | 6,9                     | 13,8 | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x125  | 0,0515              | 470      | 970  | 29                      | 43   | 8,3                     | 16,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x125 | 0,0669              | 610      | 1250 | 31                      | 45   | 9,5                     | 19,0 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x125 | 0,0823              | 760      | 1540 | 32                      | 46   | 10,7                    | 21,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 300x150  | 0,0176              | 160      | 330  | 23                      | 37   | 4,8                     | 9,4  | 5                    | 20   |
| LAFXS 400x150  | 0,0268              | 250      | 500  | 26                      | 39   | 6,1                     | 11,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x150  | 0,0361              | 330      | 680  | 27                      | 41   | 6,9                     | 13,8 | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x150  | 0,0453              | 420      | 850  | 29                      | 42   | 7,9                     | 15,5 | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x150  | 0,0638              | 590      | 1200 | 31                      | 44   | 9,4                     | 18,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x150 | 0,0823              | 760      | 1540 | 32                      | 46   | 10,7                    | 21,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x150 | 0,1008              | 930      | 1890 | 33                      | 47   | 11,9                    | 23,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 300x200  | 0,0268              | 250      | 500  | 26                      | 39   | 6,1                     | 11,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 400x200  | 0,0392              | 360      | 730  | 28                      | 41   | 7,3                     | 14,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x200  | 0,0515              | 470      | 970  | 29                      | 43   | 8,3                     | 16,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x200  | 0,0638              | 590      | 1200 | 31                      | 44   | 9,4                     | 18,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x200  | 0,0885              | 810      | 1660 | 32                      | 46   | 11,0                    | 22,1 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x200 | 0,1132              | 1040     | 2120 | 34                      | 47   | 12,6                    | 25,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x200 | 0,1379              | 1270     | 2590 | 35                      | 49   | 14,0                    | 28,0 | 5                    | 20   |
| LAFXS 400x300  | 0,0638              | 590      | 1200 | 31                      | 44   | 9,4                     | 18,6 | 5                    | 20   |
| LAFXS 500x300  | 0,0823              | 760      | 1540 | 32                      | 46   | 10,7                    | 21,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 600x300  | 0,1008              | 930      | 1890 | 33                      | 47   | 11,9                    | 23,7 | 5                    | 20   |
| LAFXS 800x300  | 0,1379              | 1270     | 2590 | 35                      | 49   | 14,0                    | 28,0 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x300 | 0,1749              | 1610     | 3280 | 36                      | 50   | 15,8                    | 31,8 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x300 | 0,2119              | 1950     | 3970 | 37                      | 51   | 17,5                    | 35,2 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1000x400 | 0,2366              | 2170     | 4440 | 38                      | 52   | 18,5                    | 37,4 | 5                    | 20   |
| LAFXS 1200x400 | 0,2859              | 2630     | 5360 | 39                      | 53   | 20,5                    | 41,4 | 5                    | 20   |

