

Вентиляционные ПОТОЛКИ

Новые вентиляционные решения Climecon's для современных профессиональных кухонь разработаны в соответствии с требованиями по гигиене, удобству, безопасности, энергоэффективности и бескомпромиссным подходом к дизайну.



В составе серии устройства приточного воздуха, вытяжного воздуха, средства контроля и воздушные заслонки, препятствующие проникновению воздуха из зоны кухни. Потолочная вентиляция может быть дополнительно оснащена элементами шумоизоляции, что оздоравливает атмосферу на рабочем месте.

Линейка вентиляционных продуктов для потолка Climecon включает в себя:

Решения **CleanMaster®**, разработанные с учетом высочайших требований к уровню гигиены и степени энергоэффективности не в ущерб удобству и функциональности!

Решения **StandardPlus**, основанные на традиционных подходах к вентиляции, адаптированы к условиям современной кухни и призваны облегчить и упростить работу персонала.

Продукты данной серии могут успешно устанавливаться на объектах разной площади, что означает, например, простую реорганизацию пространства кухни при изменении площади помещения.

Услуги проектирования

Наши услуги по проектированию помогут Вам найти лучший вариант вентиляционного оснащения для кухни. Мы подберем оптимальное решение, отвечающее всем требованиям конкретной кухни, с учетом оборудования в ее составе.

Преимущества нашего проектирования:

- Эффективное и правильное размещение вытяжных устройств
- Подбор и размещение приточного устройства, при котором воздух в кухне распределяется гарантированно равномерно и без эффекта сквозняка
- Оптимальное расположение устройств забора воздуха и воздушной заслонки
- Равномерная и эффективная подсветка рабочих зон и кухни в целом
- Тишина при работе, создающая приятную атмосферу на рабочих местах в кухне




Рис. : Пример решения

Воздушный поток всегда зависит от установленного на кухне оборудования, чтобы обеспечить оптимальную энергоэффективность в помещении.

Очевидные преимущества технологии CleanMaster®

Вентиляционные потолочные решения CleanMaster® включают использование УФ-ламп второго поколения с технологией Amalgam LongLife, которая повышает уровень гигиены и снижает степень загрязнения окружающей среды.

- + Улучшенная степень гигиены**
 - ▶ Здоровые и безопасные условия работы
- + Жировые секции и воздуховоды остаются чистыми**
 - ▶ Снижаются расходы на чистку и протирку
- + Обеспечивается рекуперация тепла**
 - ▶ Улучшена энергоэффективность
- + Нейтрализует неприятные запахи**
 - ▶ Меньший вред окружающей среде
- + Снижает количество жира в воздуховоде**
 - ▶ Улучшена пожаробезопасность

Технология **CleanMaster®** позволяет ощутимо экономить рабочее время персонала кухни, а также сократить расходы на очистку. Такое техническое решение позволяет рекуперировать тепловую энергию для вентиляции помещений.

Элементы потолочной вентиляции CleanMaster® и StandardPlus




CRE - вытяжное оборудование

- Удаляют отработанный воздух
- Степень очистки от жира протестирована Центром Технических Исследований Финляндии
- Пожаробезопасные жировые фильтры соответствуют нормативам DIN 18869-5 (линейка StandardPlus)
- УФ сертифицированные фильтры отвечают требованиям DIN 18869-7:2006-06 (линейка CleanMaster®)
- Легко съемные и очищаемые жировые фильтры



CRO – вытяжные устройства

- Разработаны для вытяжки отработанного воздуха
- Оснащены съемным моющимся фильтром
- Устанавливаются на подвесном потолке
- Корпус из нержавеющей стали или окрашенный в белый RAL 9016



СТІ – приточные устройства

- Обеспечивают равномерную подачу приточного воздуха на кухне без эффекта сквозняка
- Управляемая диаграмма выброса
- Съемные и легкие в очистке модули



СОІ – Устройства захвата воздуха

- Эффективно направляют пары жира на жировые фильтры



СІІ - Воздушная заслонка

- Препятствует проникновению паров, насыщенных жиром, за пределы зоны кухни
- Часто используется на граничных зонах кухни



СТО - Приточные устройства

- Обеспечивают равномерную подачу приточного воздуха на кухню
- Управляемая диаграмма выброса
- Съемные и легкие в очистке модули

СКВ - Светильники

- Обеспечивают эффективное освещение рабочих зон кухни
- Оснащены лампами Т5, но могут комплектоваться и светодиодными лампами
- Система защиты от испарений

CVL - Шумогасящие панели

- Шумогасящие элементы снижают шумы и улучшают условия труда
- Акустические панели отвечают всем требованиям к гигиене

CVS - Потолочные панели

- Panels are attached to rounding structures with L or T unit

Поставка продукции и условия монтажа

Потолочные модули поставляются в соответствии с проектом и инструкциями по монтажу Climecon. Потолочные панели в целом соответствуют проекту, но при необходимости их размеры можно подгонять по месту при монтаже.



esv | Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор

☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company
🌐 www.enervent-russia.ru
🌐 www.esv.company